





# TouchScale 20 | L

1251

- ▶ Thekenwaage mit Bondrucker
- ▶ PC-Technologie und aktualisierbare Firmware
- ▶ Anschluss Kassenschublade (über RJ11-Schnittstelle)
- ▶ Unbegrenzte Netzwerkarchitektur und Waagenanzahl
- ▶ Mehrere Barcode-Formate



## Eigenschaften

---

Die Retailwaagen sind speziell für den Handel und das Handwerk von Metzgereien/Fleischereien, Bäckereien, Obst-/Gemüseständen und Supermärkten entwickelt. Die PC-Waagen Touch-Scale basieren auf einer PC-Technologie, mit einem Touchscreen-Monitor für den Bediener und einem VGA-Monitor für den Kunden. Das Programm bietet für jede Betriebsart eine andere Lösung: Thekenwaagen, Hängewaagen, Selbstbedienung, etc.

Sie erhalten die Theken- und Hängemodelle mit einem grafikfähigen Bondrucker und/oder einem kombinierten Bon- und Etikettendrucker. Zusätzlich zum Benutzerbildschirm mit 15 Zoll-Touchscreen verfügt das Gerät auf der Käuferseite über einen 9 Zoll oder 15 Zoll-VGA-Bildschirm. Dies ist ein leistungsstarkes Marketing-Tool, mit dem Sie Bilder und Videos abspielen können. Die intelligent aufgebaute Elektronik erlaubt die häufigsten Reparaturen der Waage ohne die Eichung zu verletzen.

Die Waagen 20 RL und 20 RLI werden mit gekürztem Stativ geliefert, damit die Gesamtbauhöhe identisch mit der Waage 20 I ist.

- ▶ Thekenwaage, PC-Technologie mit Bondrucker
- ▶ TFT 15" Touchbildschirm für Bediener
- ▶ 9" oder 15" VGA-Monitor kundenseitig
- ▶ Verbundwaage, Betriebssystem (Linux)
- ▶ An Kundenbedürfnisse anpassbar
- ▶ Anschluss Kassenschublade (über RJ11-Schnittstelle)
- ▶ USB, SSD, Ram DDR2, Ethernet, RS 232
- ▶ Unbegrenzte Netzwerkkonstruktion und Waagenanzahl
- ▶ Aktualisierbare Firmware
- ▶ Handelsübliche Barcode-Formate (z.B. EAN13, Code128, QR-Code)
- ▶ Druckeraustausch ohne die Waage öffnen zu müssen
- ▶ Kopfzeilen, Fußzeilen, Artikel-/Warengruppentexte, Kunden, PLU's, Tara, MwSt. usw. (unbegrenzt)
- ▶ Plattformgröße 360 x 265 mm

## Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffersschritt g	Höchstlast kg
1251.12.122 TouchScale 20   L, 15" / 9"	Ja	1-2	3-6
1251.13.122 TouchScale 20   L, 15" / 9"	Ja	2-5	6-15
1251.14.122 TouchScale 20   L, 15" / 9"	Ja	5-10	15-30
1251.12.222 TouchScale 20   L, 15" / 15"	Ja	1-2	3-6
1251.13.222 TouchScale 20   L, 15" / 15"	Ja	2-5	6-15
1251.14.222 TouchScale 20   L, 15" / 15"	Ja	5-10	15-30

## Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
1560.00.002	Wägeschale
1563.00.001	WLAN
1565.00.001	Kurzstativ bei Anschluss einer Kassenschublade
1564.00.100	EFSTA Lizenz (12 Monate)
1564.00.101	EFSTA Lizenz (60 Monate)
1560.00.003	Kassenschublade (Abmessungen: 410 x 410 x 112 mm)
1795.10.001	Druckerkassette für RL und RLI Modelle, Papierdurchlass 60 mm
1564.00.102	TSE-Stick
1564.00.103	EFR-Connector-Plugin Lizenz
5751.10.005	PLU-Datenerfassung
5751.10.003	Konfiguration des Wägesystems
5751.10.002	Gestaltung eines Etikettenlayouts
1553.01.002	Scannerkit für Stativwaagen 20 I, 20 RL und 20 RLI